

Порядок формирования медицинской аптечки

1. Медицинская аптечка комплектуется изделиями медицинского назначения для оказания первой помощи ответственным за организацию приобретения, хранение медицинских аптечек и пополнение их набором изделий медицинского назначения для оказания первой помощи к началу учебного года.
2. Изделия медицинского назначения для оказания первой помощи находятся в специальном ящике с красным крестом вне зоны видимости учащихся.
3. Список изделий медицинского назначения с номерами по порядку наклеивается на одну из сторон ящика медицинской аптечки.
4. Ежеквартально ответственный за организацию приобретения, хранение медицинских аптечек и пополнение их набором изделий медицинского назначения для оказания первой помощи должен проверять сроки годности изделиями медицинского назначения из аптечки.
5. По истечении сроков годности изделий медицинского назначения, входящих в медицинскую аптечку, или в случае их использования аптечку необходимо пополнить. (То есть если был использован кровоостанавливающий жгут, а у стерильные бинты были вскрыты, необходимо сразу же приобрести новые средства).

Перечень изделий медицинского назначения для оказания первой помощи, обязательных для наличия в медицинских аптечках объединений

№ п/п	Наименование изделий медицинского назначения	Форма выпуска (размеры)	Кол-во (штуки, упаковки)
1. Изделия медицинского назначения для временной остановки наружного кровотечения и перевязки ран			
1.1	Жгут кровоостанавливающий		1 шт.
1.2	Бинт марлевый медицинский нестерильный	5 м x 5 см	1 шт.
1.3	Бинт марлевый медицинский нестерильный	5 м x 10 см	1 шт.
1.4	Бинт марлевый медицинский нестерильный	7 м x 14 см	1 шт.
1.5	Бинт марлевый медицинский стерильный	5 м x 7 см	1 шт.
1.6	Бинт марлевый медицинский стерильный	5 м x 10 см	2 шт.
1.7	Бинт марлевый медицинский стерильный	7 м x 14 см	2 шт.
1.8	Пакет перевязочный медицинский индивидуальный стерильный с герметичной оболочкой		1 шт.
1.9	Салфетки марлевые медицинские стерильные	Не менее 16 x 14 см № 10	1 уп.
1.10	Лейкопластырь бактерицидный	Не менее 4 см x 10 см	2 шт.
1.11	Лейкопластырь бактерицидный	Не менее 1,9 см x 7,2 см	10 шт.
1.12	Лейкопластырь рулонный	Не менее 1 см x 250 см	1 шт.
2. Прочие изделия медицинского назначения			
2.1	Ножницы для разрезания повязок по Листеру		1 шт.
2.2	Салфетки антисептические из бумажного текстилеподобного материала стерильные спиртовые		5 шт.
2.3	Перчатки медицинские нестерильные, смотровые		2 пары
2.4	Маска медицинская нестерильная 3-слойная из нетканого материала с резинками или с завязками		2 шт.
3. Прочие средства			
3.1	Английские булавки стальные со спиралью	не менее 38 мм	3 шт.
3.2	Блокнот отрывной для записей	формат не менее А 7	1 шт.
3.3	Авторучка		1 шт.

Перечнем мест хранения аптек

Номер аптечки	Место хранения	Ответственные
Кабинеты по ул. Ручейная,40		
1.	Кабинет № 1	Чуднов А.П.
2.	Кабинет № 3	Кочнева Т.И.
3.	Кабинет № 5	Зубова Н.С.
Кабинеты по ул. Коммунистическая,74		
4.	Кабинет № 14	Некрасова Е.А.
5.	Кабинет № 15	Крупкина Н.Л.
6.	Актовый зал	Непомнящих Е.А.
7.	Спортивный зал	Моисеев С.А.
8.	Кабинет № 24	Заинчковская М.П.
9.	Кабинет № 25	Лоскутова Е.И.
10.	Кабинет № 26	Чумакова О.А.
11.	Кабинет № 27	Гичева М.Ю.
12.	Кабинет № 43	Рочева Е.И.

**Правила использования изделий медицинского назначения
при оказании первой помощи**

1. Изделия медицинского назначения, входящие в состав аптечки для оказания первой помощи (далее - Состав аптечки), не подлежат замене.
2. По истечении сроков годности изделий медицинского назначения, входящих в Состав аптечки, или в случае их использования аптечку необходимо пополнить.
3. Аптечка для оказания первой помощи подлежит комплектации изделиями медицинского назначения, зарегистрированными в установленном порядке на территории Российской Федерации.
4. Действия по использованию изделий медицинского назначения аптечки для оказания первой помощи :
 - 4.1. при оказании первой помощи все манипуляции выполнять в медицинских перчатках (п. 2.3 Состав аптечки). При наличии угрозы распространения инфекционных заболеваний использовать маску медицинскую (п.2.4 Состав аптечки);
 - 4.2. при артериальном кровотечении из крупной (магистральной) артерии прижать сосуд пальцами в точках прижатия, наложить жгут кровоостанавливающий (п. 1.1 Состав аптечки) выше места повреждения с указанием в записке (пп 3.2.,3.3 Состав аптечки) времени наложения жгута, наложить на рану давящую (тугую) повязку (пп. 1.2-1.12 Состав аптечки);
 - 4.3. при наличии раны наложить давящую (тугую) повязку, используя стерильные салфетки (п. 1.9 Состав аптечки) и бинты (п. 1.2-1.7 Состав аптечки) или применяя пакет перевязочный стерильный (п. 1.8 Состав аптечки). При отсутствии кровотечения из раны и отсутствии возможности наложения давящей повязки наложить на рану стерильную салфетку (п. 1.9 Состав аптечки) и закрепить её лейкопластырем (п. 1.12 Состав аптечки). При микротравмах использовать лейкопластырь бактерицидный (п. 1.10-1.11 Состав аптечки);
 - 4.4. при попадании на кожу и слизистые биологических жидкостей лиц, которым оказывается первая помощь, использовать салфетки антисептические из бумажного текстилеподобного материала стерильные спиртовые (п. 2.2 Состав аптечки);